

Guía para la instalación de Idazki Desktop (Windows, Mac y Linux)

Julio 2019



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES



Instalar Idazki Desktop en Windows

Es necesario descargar la versión correcta para cada equipo (32 bits o 64 bits):

[Idazki Desktop 32 bits](#)

[Idazki Desktop 64 bits](#)

Para conocer la versión que tiene el equipo hay que realizar lo siguiente:

En **Windows 7**, localizar el icono “Equipo” en el escritorio o en el menú de Inicio. Pulsar sobre el icono “Equipo” con el botón derecho del ratón y seleccionar “Propiedades”.

En **Windows 8 y 10**, pulsar sobre el icono “Equipo” con el botón derecho del ratón y seleccionar “Sistema”.

Una vez descargado, se deberá ejecutar el archivo y comenzará la instalación.

Saldrá una pantalla en negro con unas letras y después desaparecerá.

El tiempo de instalación es muy corto y una vez instalado, aparecerá un icono en el escritorio.

Instalar Idazki Desktop en MAC

Se deberá descargar la versión correcta para Mac: [Idazki Desktop MAC](#).

Una vez descargado, habrá que ejecutar el archivo y elegir el lugar donde instalar la aplicación (aplicaciones, escritorio...).



Si surgen problemas para ejecutar el archivo es necesario hacerlo seguro: para ello, hay que pinchar en “Preferencias del Sistema”, acceder después a “Seguridad y Privacidad” y seleccionar “Permitir la ejecución de Idazki Desktop”.

Instalar Idazki Desktop en LINUX

Hay que acceder a la página de descarga de Idazki Desktop y escoger la versión correcta para el sistema operativo del equipo: [Idazki Desktop Linux](#).

Para conocer cuál es la versión correcta para el sistema es necesario abrir el Terminal, escribir “lscpu” y aparecerá la arquitectura. Después, habrá que pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar “Guardar enlace como” (es un archivo de extensión “RUN”).

Una vez descargado, hay que acceder a la ruta en la que se ha descargado el archivo y ejecutarlo:

Si el equipo es versión 32 bits: `sh ./idazki-desktop-linux32.run`

Si el equipo es versión 64 bits: `sh ./idazki-desktop-linux64.run`