

Idazki Desktopen pinaren berrerabilpenaren guida (Windows eta Mac)

2019ko uztaila



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

LAN ETA JUSTIZIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO
Y JUSTICIA

Windows sistema eragilea

Aplikazioan sartzen zaren bakoitzean PINa ez sartzeko, PINaren berrerabilpenaren pausuak egin behar dira. Horretarako:

- Reutilizacion.zip fitxategia ondorengo estekatik jaitsi:
[Reutilizacion.zip](#)
- Behin deskargatuta, ireki edo deskonprimatu ordenagailuko idazmahaiian.
- Hiru fitxategi lortuko dituzu:
 1. **Bit4xpki.dll.conf**
 2. **Bit4ipki.dll.conf**
 3. **Izenpesigner-desktop.propierties**

- Lehen bi fitxategiak kopiatu:

Bit4xpki.dll.conf y Bit4ipki.dll.conf

- Tras copiarlos, se deberá acceder a las siguientes rutas del sistema:

[C:\windows\system32](#)

[C:\windows\syswow64](#)

(Zeure sistema 64 bitsekoa ez bada, ez du karpeta hau edukiko)

- Kopiatutako fitxategian bertan itsatsi.
- Aurreko fitxategiak ordezkatzeko eskatuko du. Baiezkoa sakatu.
- Ondorengo fitxategia kopia ezazu: **Izenpesigner-desktop.propierties**
- Behin kopiatuta, ondoreko karpetetara joan zaitez:

32 Bitseko ordenagailua bada:

[C:\Program Files \(x86\)\izenpe\idazki-desktop-protocol](#)

64 Bitseko ordenagailua bada:

<C:\Program Files\izenpe\idazki-desktop-protocol>

- Fitxategia itsatsi. Baieztapena eskatzen duenean, baiezkoa sakatu.
- **Pausu guztiak eginda, ordenagailua berrabiarazi ezazu.**

MAC sistema eragilea

Aplikazioan sartzen zaren bakoitzean PINa ez sartzeko, PINaren berrerabilpenaren pausua egin behar dira. Horretarako:

- **libbit4xpki.dylib.conf** fitxategia (**reuMac.zip** barnean sartuta) hurrengo estekatik jaitsi ezazu:

[reuMac.zip](#)

- Behin deskargatuta, fitxategia aurkitu eta kopia ezazu. (Eskubiko botoia-kopiatu)

- **Finder**-a ireki →



- **Ir** sakatu goian.

Ir a la carpeta sakatu.


- Laukian, ondorengo helbidea jarri:

</Library/lzenpe/pkcs11/>


- Itsasi fitxategia.




- Itsatsi ondoren helbide horretan beste fitxategi zaharrago bat dagoela esango digu eta ordezkatu nahi al dugun galdetuko digu:



- **Reemplazar** sakatu.
- Ordezkatzeko administrari baimenak beharko ditugunez, ondorengo mezua azalduko zaigu:



- Gure erabiltzaileko pasahitza sartuko dugu eta **Aceptar** sakatuko dugu.
- Pausu hauek egin eta gero, Idazki Desktop aplikazioa aurkitu behar dugu.(Aplikazioetan edo deskargatu dugun karpetan).
- **Mostrar contenido del paquete** sakatuko dugu eskubiko botoiarekin.



- Hurrengo karpetaik pasa:
Contents
Java
- Ondorengo fitxategia aurkitu:
Izenpesigner-desktop.propierties
- Bitan sakatu eta testuaren edizioaren aplikazioa aukeratuko dugu:
TextEdit

- Errenka hau aurkitu:
enablePinCache=false
- False ezabatu eta **true** jarri
- Ondorengo errenka geratuko zaigu:
enablePinCache=true

```
# Nombre estandarizado del protocolo
sslProtocol=TLSv1

# true: las conexiones se realizan
# false: no se utiliza proxy para
#proxyAuto=
#proxyAutoUser=
#proxyAutoPassword=
#proxy=

# Tiempo maximo de conexion en las
connectTimeout=60000

# Tiempo maximo de lectura en las
readTimeout=60000

# true: se habilita el cacheo de P
# false (valor por defecto): se de
enablePinCache=true

# tiempo maximo (en milisegundos)
# permite mas de 8hrs (por defecto)
maxPinSession=14400000

# true: se habilita PKCS#11 como m
# false (valor por defecto): se de
enablePkcs11=true
```

- Gordetzeko bi aukera ditugu:
 - 1) Gordeko dugu goian **Archivo-guardar** eginez
 - 2) Ataza azkarrekin:



- Honekin, pin-a behin jarrita, berrerabilpena prest egongo da.

GOGORATU: ordezkatzeko administrari baimenak beharko dituzu.